

Downlight LED Luxtar White 15W CCT



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

GA4259 cct

Información Eléctrica

Vatios	15 w
Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	Opcional

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5

Información Lumínica

Luminosidad	1650
Eficiencia Lm	110
Temperatura De Color	3CCT
Ángulo	90°
Cri	80
Ugr	<19

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------


Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía


5



Dimensiones e Instalación

Dimensión 115X50H mm

Dimensión De Corte 100 mm



Logística

EAN **GA4259** - 8435579742594

Unidad por caja 1 ud.

Peso Bruto Embalaje Unidad 0.346

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com