

Barra Lineal Tuv 36W (Ugr 19) 1200 mm CCT



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

GA1141 cct

Información Eléctrica

Vatios	36 w
Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.95

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	6
Incluye	Union para enlazar
Frecuencia	50/60 Hz

Información Lumínica

Luminosidad	3960
Eficiencia Lm	110
Temperatura De Color	3CCT
Ángulo	100°
Cri	80
Ugr	<19

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
Salida	27-40V DC
Intensidad De Corriente	950 mA


Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +60°C
Máx. Enlazable	6 A.

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía

5



Dimensiones e Instalación

Dimensión	1200X50X75H mm
-----------	----------------



Logística

EAN	GA1141 - 8435579711415
Unidad por caja	1 ud.
Peso Bruto Embalaje Unidad	1.582

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com