

## Panel de Superficie Serie Pro Circular 12W CCT



### Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 5 Años**

<b>GA5633</b>	Panel de Superficie Serie Pro Circular 12W CCT
---------------	---

### Información Eléctrica

Vatios	12 w
Alimentación	170-265v ac
Regulable	Opcional

### Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5

## Información Lumínica

---

Luminosidad	1200
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3CCT
Ángulo	120°
Cri	80

## Fuente de alimentación

---

Driver	Lifud
--------	-------

## Información Material

---

Acabado	Blanco
Material	Aluminio

## Avisos y Precauciones

---

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

## Fotometría



## Garantía y Calidad


Garantía

5



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	170X28H mm
-----------	------------



## Logística

Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.300

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)