

Panel LED Serie Trielle 60X60 cm 42W No Flicker




Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM5384 6000k

LM5385 4000k

Información Eléctrica

Vatios	42 w
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.95
Regulable	Opcional

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP40
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5

Información Lumínica

Luminosidad	5040
Eficiencia Lm	120
Temperatura De Color	4000K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80
Ugr	>19
Flicker Free	Si

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------

Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ + 45°C
------------------------	----------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión

595X595X35H mm



Logística

LM5384 - 8435579753842

EAN

LM5385 - 8435579753859

Unidad por caja

1 ud.

Peso Bruto Embalaje Unidad

1.140

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com