

## Campana UFO LED Sky 100W 0-10V -DSC



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM6781 5000k

### Información Eléctrica

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Vatios             | 60-80-100 w |
| Alimentación       | 220-240v ac |
| Factor De Potencia | 0.95        |
| Regulable          | 0-10V       |

### Características Generales

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Vida Útil                    | 40000 |
| Protección                   | IP65  |
| Clase Aislamiento Eléctrico  | I     |
| Ik                           | 6     |
| Fuente Lumínica Reemplazable | Sí    |
| Driver Reemplazable          | Sí    |

## Información Lumínica

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Fuente Lumínica Reemplazable | Sí               |
| Luminosidad                  | 8400-11200-14000 |
| Eficiencia Lm                | 140              |
| Temperatura De Color         | 5000K            |
| Ángulo                       | 100°             |
| Cri                          | 70               |
| Flicker Free                 | Si               |

## Fuente de alimentación

|        |       |
|--------|-------|
| Driver | Lifud |
|--------|-------|


## Información Material

|          |             |
|----------|-------------|
| Acabado  | Negro       |
| Material | Aluminio PC |

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +50°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría




## Garantía y Calidad

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 5 |
|----------|---|



## Dimensiones e Instalación

|           |             |
|-----------|-------------|
| Dimensión | 237X155H mm |
|-----------|-------------|



## Logística

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| EAN                        | <b>LM6781</b> - 8435579767818 |
| Unidad por caja            | 1 ud                          |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 1.542                         |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)