

Barra Lineal Trunk 5W (Ugr 19) L CCT - DSC



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM0074	Barra Lineal Trunk 5W (Ugr 19) L CCT - DSC
--------	---

Información Eléctrica

Vatios	5 w
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.95
Regulable	Opcional

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	6
Incluye	Unión para enlazar, clip de cierre

Información Lumínica

Luminosidad	600
Eficiencia Lm	120
Temperatura De Color	3CCT
Ángulo	120°
Cri	80
Ugr	<19
Flicker Free	Si

Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +60°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía

5



Dimensiones e Instalación

Dimensión	75X75X75H mm
-----------	--------------



Logística

Unidad por caja	6 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.364

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 03-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com