

Foco LED para carril Prolux Negro 40W Monofásico - DSC



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM3172 4500k

LM3173 3000k

Información Eléctrica

Vatios 40 w

Alimentación 170-265v ac

Factor De Potencia 0.9

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico I

Información Lumínica

Luminosidad	4400
Eficiencia Lm	110
Temperatura De Color	3000K 4500K
Ángulo	60°
Cri	90
Ugr	<19

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------


Información Material

Acabado	Negro
Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía

5



Dimensiones e Instalación

Dimensión 135X210H mm



Logística

LM3172 - 8435579731727

EAN

LM3173 - 8435579731734

Unidad por caja

12 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.952

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 03-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com