

Foco Led Para Carril Promax Blanco 40W Monofásico - DSC



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5341 6000k

LM5342 4500k

LM5343 3000k

Información Eléctrica

Vatios 40 w

Alimentación 85-265v ac

Factor De Potencia 0.95

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico I

Ik 4

Información Lumínica

Luminosidad	4400
Eficiencia Lm	110
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------


Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría




Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	500X150X45H mm
-----------	----------------



Logística

EAN	LM5341 - 8435579753415
	LM5342 - 8435579753422
	LM5343 - 8435579753439
Unidad por caja	1 ud.
Peso Bruto Embalaje Unidad	2.093

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 03-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com